

Reinigungsempfehlung

noraplan® ultra grip

1	2	4
Erstreinigung nach der Verlegung	Unterhaltsreinigung	Intensive Zwischenreinigung
Sofern kein starker Baustellenschmutz vorhanden ist, kann sofort mit der Unterhaltsreinigung begonnen werden. Nur bei starken Verschmutzungen Maschinelle Reinigung mit einer Einscheibenmaschine und weicher Bürste, mit einem geeigneten Reinigungsmittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel).	Manuell: Gute Reinigungsergebnisse werden durch den Einsatz des Vileda UltraSpeed Systems und geeigneten Unterhaltsreinigern (s. Tabelle Reinigungs- und Pflegemittel) erzielt. Dabei wird das Reinigungsmittel mit dem UltraSpeed Micro Plus Mop gleichmäßig verteilt und nach kurzer Einwirkzeit mit dem UltraSpeed Safe Mop mit Borstenfasern intensiv nachgewischt/geschrubbt (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel). Die schmutzige Reinigungslösung kann herkömmlich mit einem Moppbezug aufgenommen werden; ein noch besseres Ergebnis wird mit einem Wassersauger erreicht.	Sobald aufbauende Rückstände sich nicht mehr durch die Unterhaltsreinigung entfernen lassen, sollte eine intensive maschinelle Zwischenreinigung mit einer Einscheibenmaschine erfolgen. Die Auswahl der Reinigungsmittel hängt vom Verschmutzungsgrad und von der Art der Rückstände ab. Daher sollten geeignete Reinigungsmittel wie Grundreiniger, Intensivreiniger sowie Pflegemittel und Verfahren bei den Reinigungsmittelherstellern erfragt werden.
Nach kurzer Einwirkzeit von 2 – 3 min mit der Einscheibenmaschine intensiv abfahren. Achtung: Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.		
Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen.	Maschinell: Fläche mit Reinigungsautomaten und geeigneter weicher Bürste mit schaumarmen Reinigungsmitteln nach Empfehlung der Reinigungsmittelhersteller abfahren.	

Grundsätzliche Hinweise:

- Aufgrund der regelmäßigen und kostenintensiven Grundreinigungen und Erneuerungen von Beschichtungen empfiehlt nora systems GmbH noraplan[®] und norament[®] Kautschuk-Bodenbeläge aufgrund der dichten und geschlossenen Oberfläche <u>nicht</u> zu beschichten.
- Bitte beachten Sie die Hinweise in den Produkt- und Sicherheitsdatenblättern der eingesetzten Reinigungs- & Pflegemittel.
- Diese Reinigungsempfehlung ist anwendbar auf fest verklebten Bodenbelägen.
- In überstellten Bereichen eignen sich zur maschinellen Unterhaltreinigung folgende Reinigungsautomaten:
 - Qleeno Standard (Qleeno AB Schweden)
 - Nilfisk SC 350 (Nilfisk-Advance AG)
- Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die nora Anwendungstechnik, Tel. +49 (0)6201/80-5480 oder 5398

Seite 1 von 3 Januar 2013



Reinigungsempfehlung

noraplan® ultra grip

Reinigungs- & Pflegemittel

Die in der Tabelle aufgeführten Reinigungs- & Pflegemittel stellen **Empfehlungen der Reinigungsmittelhersteller** im **deutschen Markt** dar. Objektspezifisch kann es sinnvoll sein vom **Standard abweichende Produkte und Verfahren nach Empfehlung der Reinigungsmittelhersteller** zu verwenden. Bitte die **produktspezifischen Herstellerangaben** beachten! Selbstverständlich können auch geeignete Reinigungsmittel nicht gelisteter Reinigungsmittelhersteller nach deren Empfehlung verwendet werden. nora empfiehlt die Beachtung der nachfolgenden Liste, da mit diesen Reinigungsmitteln aus Erfahrung die besten Ergebnisse erzielt werden.

Unternehmen	Maschinelle Erstreinigung nach der Verlegung, falls notwendig	Manuelle Unterhaltsreinigung im 2-stufigen Wischen	Maschinelle Unterhaltsreinigung
Diversey GmbH D-68219 Mannheim Tel. +49 (0)621 / 8757-0	Taski Forward 400 ml auf 8 l Wasser	Taski Jontec 300 80 ml bis 160 ml auf 8 l Wasser	Taski Jontec 300 40 ml bis 80 ml auf 10 l Wasser
Dr. Schnell Chemie GmbH D-80807 München Tel. +49 (0)89 / 350 608 - 0	Schirocco Clean 400 ml auf 8 l Wasser	UNIMAGIC, 80 ml -160 ml auf 8 l Wasser	Schirocco Clean 40 ml bis 80 ml auf 10 l Wasser
Ecolab Deutschland GmbH D-40589 Düsseldorf Tel. +49 (0)211 / 9893 - 0	Magic Maxx 120 ml auf 8 l Wasser	Magix Maxx, 40 ml -80 ml auf 8 l Wasser	Magic maxx 40 ml -80 ml auf 10 l Wasser
Johannes Kiehl KG D-85235 Odelzhausen Tel. +49 (0)8134 / 9305 - 0	Torvan-Konzentrat 100 ml auf 8 l Wasser	Veriprop 50 ml auf 8 l Wasser (2 Dosierungen)	Veriprop 25 ml bis 50 ml auf 10 l Wasser (1-2 fache Dosierung)
Tana-Chemie GmbH 55120 Mainz Tel. +49 (0)6131 / 964 -03	GR 10 400 ml auf 8 l Wasser	CLEAN extreme 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser	CLEAN extreme 25 ml – 50 ml auf 10 l Wasser
KLEEN Purgatis GmbH 32120 Hiddenhausen Tel. +49 (0)5223 / 9970-40	Severa Sky 400 ml auf 8 l Wasser	Severa Sky 40 ml auf 8 l Wasser	Severa Sky 40 ml auf 8 l Wasser

Seite 2 von 3 Januar 2013



Reinigungsempfehlung

noraplan® ultra grip

Reinigungsgeräte:

Bitte die **produktspezifischen Herstellerangaben** beachten! Selbstverständlich können auch geeignete Reinigungsgeräte nicht gelisteter Reinigungsmittelhersteller nach deren Empfehlung verwendet werden. nora empfiehlt die Beachtung der nachfolgenden Liste, da mit diesen Reinigungsmitteln aus Erfahrung die besten Ergebnisse erzielt werden.

Unternehmen	Reinigungsgeräte
Vileda GmbH Abt. Professional D-69469 Weinheim Hotline: 01802 -845332 Tel.: +49 06201 - 80 77 66 Fax.: +49 06201 - 88 49 30	Ultraspeed System: - UltraSpeed Micro Plus Mop - UltraSpeed Safe Mop mit Borstenfasern - UltraSpeed Mophalter - UltraSpeed Wringer

Seite 3 von 3 Januar 2013